

## MASCHERA A CRISTALLI LIQUIDI SPEEDGLAS - 9100



MASCHERA PER SALDATURA SPEEDGLAS CON FINESTRELLA LATERALE MODELLI DISPONIBILI: 9100V (visore 45x93 mm) 9100X (visore 54x107 mm) 9100XX (visore 73x107 mm)

Valutazione: Nessuna valutazione

### **Prezzo**

Modificatore prezzo variante:

Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto

Prezzo di vendita con sconto

Prezzo di vendita

Prezzo di vendita, tasse escluse

Sconto

Ammontare IVA

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [3M](#)

Descrizione

**Regolazione:** Variabile a 5 tonalità da Din8 a Din12

La nuova serie di schermi va a sostituire la serie Speedglas 9000 Schermo per saldatura Speedglas 9100 e filtro auto-oscurante, la protezione per saldatura Speedglas di nuova generazione.

L'obiettivo del team di progettazione di Speedglas 9100 è stato quello di realizzare lo schermo ideale per i professionisti della saldatura, cioè

uno schermo con caratteristiche di protezione, comfort e prestazioni ottimali. Il design innovativo rivoluziona non solo il modo in cui lo schermo viene indossato, ma anche l'intera esperienza dell'utente in termini di adattabilità, stabilità e bilanciamento.

La parte anteriore del fasciatasta è autoregolabile, in modo da ridurre la pressione sui punti più vulnerabili della fronte, quali nervi e arterie. La pressione è distribuita uniformemente su una serie di doppie imbottiture, assicurando la perfetta adattabilità alla fronte dell'utente. Il design "a gabbia" del dispositivo di sospensione, abbinato alle imbottiture autoregolabili del fasciatasta, consente una migliore aderenza alla forma specifica della testa dell'utente. Di conseguenza, non è più necessario stringere eccessivamente il fasciatasta per fissarlo in modo sicuro come nel caso dei fasciatasta tradizionali. Inoltre, il dispositivo di sospensione è stato progettato per evitare la pressione sui punti sensibili alla stimolazione agopunturale e digitopressoria, identificati sulla parte superiore e posteriore del capo e sopra le orecchie.

Il nuovo schermo per saldatura Speedglas 9100 è caratterizzato da un innovativo sistema di sospensione che ne garantisce l'adattabilità alla forma specifica della testa per un'aderenza comoda e sicura.

**Più copertura:** Lo schermo ha un'area più estesa per garantire una maggiore protezione di orecchie, collo e lati della testa.

**Più comfort:** Grazie al meccanismo a perno abbassato, lo schermo offre sorprendenti caratteristiche di stabilità e bilanciamento. Il nuovo sistema di sospensione garantisce inoltre una maggiore aderenza senza bisogno di stringere eccessivamente il fasciatasta per fissarlo in modo sicuro come per gli schermi tradizionali.

**Più controllo:** Le diverse opzioni dei filtri assicurano una maggiore versatilità, un maggiore controllo visivo e quindi una maggiore soddisfazione dell'utente

### Migliori qualità ottiche, maggiore visuale

- Sette livelli di gradazione selezionabili per la tonalità scura (5, 8, 9 – 13), inclusi i livelli per saldature a gas, al microplasma e TIG a basso amperaggio.
- Nuova modalità comfort brevettata per la saldatura a punti che impiega una gradazione per la tonalità chiara di livello 5 in modo da ridurre l'affaticamento degli occhi determinato dal cambio costante tra diverse gradazioni di luce.
- Possibilità di "bloccare" il livello di gradazione su una qualsiasi tonalità, chiara o scura.
- Opzione filtro extra-largo, più ampio del 30% rispetto a qualsiasi altro filtro Speedglas.

**Finestre laterali:** Filtri brevettati esclusivi con livello di tonalità 5 che estendono il campo visivo.

**Sistema di sospensione regolabile per una perfetta aderenza:** Due fasce trasversali regolabili posizionate sopra la testa migliorano la stabilità dello schermo e ne ottimizzano la distribuzione del peso.

### PREZZO A RICHIESTA

Per informazioni tecniche e per acquistare accessori e/o ricambi contattaci all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. //

### GARANZIA:

Sui filtri di tutte le maschere Speedglas la garanzia è di 12 mesi dalla data di vendita all'utilizzatore finale. A tal fine per eventuali resi dovuti a malfunzionamento da difetto di origine del prodotto, dovrà essere prodotta copia della fattura di vendita o dello scontrino fiscale indicante la matricola del prodotto stesso rilevabile sulla confezione.

In mancanza di tale riscontro documentale non sarà possibile aprire pratica di sostituzione in garanzia.

What do you want to do ?

[New mail](#)Copy

Unità nella scatola: 1